# EcoVolter

Podklady pro partnery. Logo je **monochromní** - používá se v černé (antracit **#222221**) na světlém podkladu a v bílé na tmavém. Jiná barevná varianta neexistuje a logo se nepřebarvuje. Vektorové i rastrové soubory jsou v balíčku, který dostáváte spolu s tímto dokumentem.



# Kde která verze

Rozhoduje kontrast podkladu, ne jeho barva. Na světlém podkladu vždy černá verze, na tmavém vždy bílá.












ZNAK

# Samostatný symbol

Znak se používá tam, kde není místo na celý logotyp – profilové obrázky, favicony, štítky, razítka. Vždy celý, nikdy výřez ani doplněný vlastním textem.



Pozitivní



Negativní



24 mm



14 mm

POUŽITÍ

# Ochranná zóna, velikosti, barvy

## OCHRANNÁ ZÓNA

Volný prostor kolem loga odpovídá čtvrtině výšky znaku. V této zóně nesmí být text, fotografie ani jiné logo.




## MINIMÁLNÍ VELIKOST

- Tisk: šířka loga nejméně **30 mm**
- Obrazovka: šířka nejméně **120 px**
- Znak samostatně: **10 mm / 32 px**

## CO NEDĚLAT

- Neměnit barvu ani poměr stran
- Nepřidávat stín, obrys ani gradient
- Neumisťovat na nekontrastní podklad
- Nerozdělovat znak a nápis

## BARVY

**Logo – antracit**
HEX #222221
RGB 34 34 33

**Logo – bílá**
HEX #FFFFFF
RGB 255 255 255

**Deep Current**
HEX #193133
tmavý podklad

**Electric Lime**
HEX #c8f520
akcentní plocha

**Energy Mist**
HEX #ecfff7
světlá plocha